


Codering:	<b>20210393GK</b>
Betreft	<b>Gecontroleerde kwaliteitsverklaring</b>
Toepassing:	<b>NTA 8800 Basisopname</b>
Fabrikant:	<b>Tonzon</b>
Type:	<b>Driekamer Horizontaal reflecterende foliesystemen voor vloeren (Thermoskussens los hangend onder de vloer<sup>A</sup>)</b>
Ingangsdatum verklaring	<b>13-07-2021</b>
Geldigheidsduur verklaring	

	Dikte opgesloten lucht		
	15 cm	20 cm	25 cm
	R <sub>c</sub> waarde (m <sup>2</sup> .K)/W		
Driekamer Thermoskussens aangebracht onder een vloer <sup>A</sup>	5,0	5,3	5,6

Toelichting: Zie onderstaande schematische tekening



Het betreft hier horizontale reflecterende folies die geleverd worden door Tonzon.  
 Het type: 3 reflecterende folies met afgesloten niet geventileerde tussenliggende luchtlagen is bekend onder de naam Thermoskussens®.  
 Rc-waarde is inclusief bevestiging. Indien de dikte van de opgesloten lucht onbekend is dan moet een dikte van 15 cm worden aangehouden.

<sup>A</sup> Verklaring is alleen geldig voor Thermoskussens los hangend onder de vloer (zoals bij een beton of EPS vloer). Verklaring is niet geldig als de Thermoskussens tussen de houten balken zijn aangebracht of op een ander wijze onderbroken zijn aangebracht.